







## CARACTERISTIQUES DES AMPOULES HALOGENE CLARTECH

NOM DU PRODUIT	Ampoule Eco 30% Halogen Globe 28w E27 x1	Ampoule Eco 30% Halogen Globe 28w B22 x1	Ampoule Eco 30% Halogen Globe 42w E27 x1	Ampoule Eco 30% Halogen Globe 42w B22 x1	Ampoule Eco 30% Halogen LINEAR LAMP 200w	Ampoule Eco 30% Halogen LINEAR LAMP 330w	Ampoule Eco 30% Halogen LINEAR LAMP 100w
EAN1	3601020498401	3601020498418	3601020498524	3601020498531	3601020498548	3601020498555	3601020498562
Température de couleur (en K)	2800	2800	2800	2800	2900	2900	2900
Classe énergétique (A / B ...)	D	D	C	C	C	C	C
Dimensions produit en mm ( Longueur x diamètre )	72x45	70x45	72x45	70x45	118x10	118x10	78x8
Nombre de cycles de commutation	6000	6000	6000	6000	4000	4000	4000
Temps de chauffage jusqu'à 60% du flux lumineux	<1s	<1s	<1s	<1s	<1s	<1s	<1s
Puissance consommée en watt (à 0,1 W près)	28	28	42	42	200	330	100
Equivalence avec lampe incandescence	33	33	55	55	300	450	150
Flux lumineux	320	320	630	630	4000	7100	1900
Durée de vie (en heures)	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000
Facteur de puissance de la lampe	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,95
Temps d'allumage (s)	0,05	0,05	0,05	0,05	<0,2	<0,2	<0,2
CRI	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99
Teneur en mercure (en mg)	na	na	na	na	na	na	na
Utilisable avec un variateur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui